

# Beifußblättriges Traubenkraut - *Ambrosia artemisiifolia*

*Ambrosie à feuilles d'armoise* - Common ragweed



## Invasive gebietsfremde Arten - Merkblatt

### Synonyme:

Ambrosia, Wilder Hanf

### Herkunft:

Nordamerika

### Lebensraum:

Brachen, Gärten, Strassenränder, Frühlingskulturen

### Status:

ISEIA-LUX: C1 = keine Liste

Unionsliste der EU-Verordnung Nr. 1143/2014: nein


### Vegetative Periode und Blütezeit:

Juli bis August und August bis Oktober

### Einführungsweg:

Importierte kontaminierte Körner und Saatgut  
(Gemisch für Vögel, Saatgut von blühendem Grünland)

### Verbreitung:



## Merkmale



© Erwin Jörg



© Bobby Hattaway

Die Pflanze kann bis zu 2 m hoch wachsen, ihr Stängel ist behaart und verfärbt sich bei älteren Pflanzen rötlich (1).

Die Blätter sind sehr buchtig, behaart und sind beidseitig dunkelgrün (2).

Zusätzlich wachsen die Blätter der Basis entgegengesetzt, aber in der oberen Hälfte alternierend.

Beim Zerdrücken verbreiten die Blätter keinen Geruch.

## Ähnliche Arten

Verschiedene Arten ähneln dem Beifußblättrigen Traubenkraut. Es handelt sich um folgende Arten:

### Einheimische Arten

#### Gemeiner Beifuß

*Artemisia vulgaris*

Stängel komplett rötlich

Geteilte und alternierende Blätter

Innenseite der Blätter weiß-silbern



© Christian Fischer

#### Einjähriger Beifuß

*Artemisia annua*

Unbehaarter, leicht rot gemaserner Stängel

Vielgeteilte Blätter, hellgrüne Farbe

Starker Geruch der zerriebenen Blätter



© Kristian Peters

## Referenzen und Zusatzinformationen

<https://neobiota.lu/ambrosia-artemisiifolia/>

<http://www.nonnativespecies.org/>

<http://www.ambrosie.info>



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère du Développement durable  
et des Infrastructures

Administration de la nature et des forêts