

Bernache du Canada - *Branta canadensis*

Kanadagäns - Kanadagans - Canada goose



Espèces exotiques envahissantes - Fiche d'identification

Origine:

Amérique du Nord

Habitat:

Zones humides (étangs, marais...) et champs (en hivernage)

Régime alimentaire:

Herbivore (plantes aquatiques, céréales, graminées)

Statut:


ISEIA-LUX: A1 = liste noire

Liste préoccupante pour l'Union: non

Reproduction:

La Bernache du Canada se reproduit au printemps. Les femelles pondent 4-8 œufs, ils sont ensuite couvés pendant environ 4 semaines. Le nid est construit au sol de préférence sur un îlot et pendant la couvaison, il est protégé par le mâle. La maturité sexuelle est atteinte entre les 2-4 ans.


Distribution:



Voie d'introduction:

Introduction volontaire par des relâchements dans la nature (intérêts esthétiques et cynégétiques)

Caractéristiques



La Bernache du Canada a l'allure d'une oie, elle fait environ 1 m et pèse jusqu'à 5 kg.

Elle possède un long cou et une tête noire avec des joues blanches (1), elle a un corps gris-brun (2) avec une poitrine claire (3) et un croupion blanc.

Espèces similaires

Parmi les espèces que l'on pourrait confondre avec la Bernache du Canada, il y a notamment la Bernache nonette (*Branta leucopsis*).

Espèce indigène

Bernache nonette

Branta leucopsis

Dessin blanc de la tête différent

Poitrine noire

Plus petite



© Andreas Trepte



© Linnea Samila

Références et informations complémentaires

<https://neobiota.lu/branta-canadensis/>

<http://www.oiseaux.net/oiseaux/bernache.du.canada.html>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernache_du_Canada



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures

Administration de la nature et des forêts